



Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй»
 680000, Россия, г. Хабаровск ул. Запарина, 53 оф. 41
 тел. (4212) 41-28-28; факс (4212) 75-51-85
 e-mail: info@mega-stroi.ru; www.mega-stroi.ru

Название продукта, описание	Упаковка	Цена у.е.*/ л/кг	Цена у.е.*упак.
Защита от синевы, грибка, насекомых			
ADLER Pullex Imprägnier Grund Защитная бесцветная пропитка для древесины. Обеспечивает надежную защиту от гнили, синевы, грибка, насекомых (класс применения 2 и 3 по DIN68800-3). Для фасадов, стропил, окон, наружных дверей, открытых веранд. Расход: 80 – 125 мл/кв.м	0,75 л	12,90	9,70
	5 л	13,80	69,00
	20 л	12,50	250,00
	200 л	10,00	2000,00
ADLER Pullex Renovier Grund Пигментированная кроющая пропитка для санации сильно выветрившихся, впитывающих влагу дерев. оснований. Обеспечивает эффективную защиту от гнили, синевы, грибка, насекомых. Класс применения 3 по DIN 68800-3. В т.ч. для обновления и ремонта старых лакокрас. покрытий. Расход: 80 – 125 мл/кв.м	0,75 л □	19,00	14,25
	10 л	18,10	181,00
Лессирующие лазури на основе растворителя			
ADLER Pullex Objekt Lasur Тонкослойная лессирующая лазурь. Высокая атмосферостойкость и защита от УФ. Легко наносится, отлично растекается, не оставляет следов от кисти. Покрытие защищено от синевы и плесени. Расход: ок.100 мл/кв.м	2,5 л	15,00	37,50
	20 л	14,00	280,00
ADLER Pullex Plus Lasur Защитная лазурь с инновационной комбинацией вяжущих, высоким содержанием сухого остатка (58%) и активным УФ-фильтром. Длительная защита древесины от атмосфер. воздействия. Защита от синевы и поражения плесенью. Расход: 80 – 125 мл/кв.м	0,75 л	16,70	12,55
	5 л	18,60	93,00
	10 л	17,50	175,00
ADLER Pullex Silverwood Лессирующая цветная пропитка для активной защиты от синевы, грибка, насекомых. Класс применения 3 по DIN68800-3. Специальная пигментация в разл. вариантах обеспечивает эффект патины или имитацию старения древесины. Не отслаивается и не требует ухода. Расход: 125 – 250 мл/кв.м	0,75 л	18,60	13,95
	5 л	20,30	101,50
	10 л	18,20	364,00
ADLER Pullex Top Lasur Тонкослойная лазурь не капает, не стекает, позволяет длительное время наносить непрерывным слоем. Высокие диффундирующие свойства, оч.	5 л	22,90	114,50

хорошая паропроницаемость. Спец.светостаби- лизаторы гарантируют долговечную защиту от атммосф.воздействия. Покрытие защищено от поражения грибком синевы и плесенью. Расход: ок. 80 мл/кв.м	10 л	21,90	219,00
ADLER Pullex High Tech Лазурь Премиум-класса. Высокий сух.остаток 64%. Высококачествен- ные УФ-фильтры гарантируют долговечную защиту от атмосферных воздействий. Покрытие защищено от поражения грибком синевы и плесневым грибком. Легко наносится, равномерно окрашивает поверхность. Расход: 70 – 80 мл/кв.м	0,75 л	26,30	19,80
	5 л	30,10	150,50
	10 л	27,60	276,00
Масла для террасной доски, садовой мебели, деревянных фасадов			
ADLER Pullex Teaköl Масло для обработки древесины лиственных и экзотических пород. Обладает отличной проникающей способностью, превосходно под- черкивает текстуру древесины. Покрытие имеет прекрасный водо- отталкивающий эффект. Для первичной обработки и ухода. Отлично подходит для садовой мебели, для внутренней отделки	0,25 л	8,40	2,10
	1 л	22,00	22,00
ADLER Pullex Bodenöl Глубоко проникающее масло для горизонтальных наружных дере- вянных поверхностей. Отличная стабилизация оттенка древесины экзот. пород. Покрытие защищает древесину от пора- ж. грибком синевы и плесн. грибком. Террасы, любые открытые веранды. Особенно для экзотических и лиственных пород. Расход: ок. 60 мл/кв.м	0,75 л	17,90	13,50
	2,5 л	16,20	40,50
* ADLER Pullex Holzöl Масло для древесины на основе модифицированных масел и специ- альных высокоэффективных УФ-фильтров. Покрытие защищено от поражения гнилью и грибком. Деревянные дома, садовая мебель, навесы, деревянная облицовка, балконы и т.п. Для наружных работ. Машинная колеровка, красивые натуральные оттенки. Расход: 70 – 80 мл/кв.м	0,75 л	22,90	17,20
	10 л	23,40	234,00
Средства для защиты торцов			
ADLER Allwetterlack Средство для торцов для предотвращения водопоглощения. На основе синтетических смол. Аналог лака для плавательных средств. В т.ч. в качестве жертвенного слоя для финишного лакирования цветных лазурей на основе растворителя. Применяется внутри и снаружи. Напр, торцевые участки в дерев.домах, садовая мебель, пивные столики, ворота. Сушка 12 часов. Расход: ок. 100 мл/кв.м	0,75 л	24,40	18,30
	5 л	28,30	141,50
ADLER Hirnholz-Versiegelung Средство для защиты торцов на базе акрилатных смол. Сушка 2 часа. Защита от синевы, гнили. Расход: ок. 100 мл/кв.м	0,75 л	38,10	28,60
	5 л	46,30	231,50
	25 л	30,70	767,50
Экологичные масла серии LEGNO			
ADLER Legno-Color Цветное масло для обработки мягких и твердых пород древесины. Превосходная проникающая	0,75 л	19,70	14,80

<p>способность и простое нанесение. Подчеркивает естественную структуру древесины и придает дереву приятный оттенок. Великолепный выбор оттенков. Расход: 15 – 50 мл/кв.м</p> <p style="text-align: center;">□</p>	2,5 л	32,00	80,00
<p>* ADLER Legno-Öl Прозрачное масло для внутренних работ. Глубоко проникает в древесину, создает водоотталкивающий эффект и подчеркивает натуральный внешний вид древесины. Для получения цветных оттенков применяется в системе с Legno-Color. Расход: 15 – 50 мл/кв.м</p>	0,75 л	24,20	18,15
	2,5 л	32,00	80,00
	5 л	30,00	150,00
<p>ADLER Legno-Hartwachsöl Высокоэкологичное масло на основе твёрдого воска (сух. остаток > 97%). Для обработки древесины лиственничных и хвойных пород. Обладает хорошей проникающей и заполняющей способностью. Превосходно подчеркивает текстуру древесины. Покрытие устойчиво к нагрузкам, обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Превосх. ан-тистат. свойства. Для дерев. и паркет. полов. В большинстве случаев достаточно одного слоя. Расход: 15 – 50 мл/кв.м</p>	0,75 л	24,20	18,15
	2,5 л	30,00	75,00
<p>ADLER Legno-Wachs Быстросохнущий воск для мебели и интерьеров. Элегантное бархатистое шелковисто-матовое покрытие. После нанесения древесина открытопористая. Антистатические свойства. По желанию покрытие полируется. Продукт не самовоспламеняется. Расход: 15 – 30 мл/кв.м</p> <p style="text-align: center;">□</p>	0,75 л	18,90	14,20
	5 л	20,50	102,50
<p>ADLER Legno-Pflegeöl Для регулярного ухода за всеми видами деревянных поверхностей (лиственных и хвойных пород) обработанных маслом. Быстро и глубоко проникает. Наносится втиранием. Обладает антистатическими свойствами. Освежает поверхность древесины. Расход: 15 – 30 мл/кв.м</p>	0,25 л	11,50	2,90
Биоцидные грунты и изолирующие покрытия □			
<p>ADLER Lignovit IG Эффективная защитная пропитка древесины от синевы, грибов и насекомых (класс применения 3 по DIN 68800-3). Бесцветная. Для фасадов, стропил, деревянной обшивки, балконов, козырьков и пр. Расход: 100 – 120 мл/кв.м</p>	4 л	13,80	55,20
	18 л	13,00	234,00
<p>ADLER Lignovit Sperrgrund Изолир. белая грунтовка для дерева против красящих компонентов и смолы на базе спец. дисперсии акрил. смол. Покрытие защищено от поражения грибом синевы и плесневым грибом. Для применения внутри и снаружи. Расход: 80 – 125 мл/кв.м</p>	4 л	15,80	63,20
	18 л	14,95	269,10
<p>ADLER Lignovit IG Protect Бесц. защит. пропитка для древесины хвойных пород. Стабилизирует лигнин. Древесина не желтеет. Применяется в системе с Lignovit Protect Finish для получения</p>	4 л	25,90	103,60

светостойких прозрачных покрытий. Для наружного применения. Надежная защита от синевы, грибков и насекомых (класс применения 3 по DIN68800-3. Расход: 100 – 120 мл/кв.м	18 л	25,80	464,40
Универсальные лазури и кроющие продукты □			
ADLER Lignovit Lasur Тонкослойная лазурь на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы. Универсальная. Высокая атмосферостойкость. Покрытие матовое, имеет защиту от поражения плесневым грибком и синевой. Превосходная растекаемость. Расход: 100 мл/кв.м	4 л	13,8	55,2
	18 л	13,00	234,00
ADLER Lignovit Plus Тонкослойная лазурь на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы. Универсальная. Высокая атмосферостойкость. Покрытие с шелковистым блеском, имеет защиту от поражения плесневым грибком и синевой. Превосходная растекаемость. Расход: 100 мл/кв.м	4 л	13,80	55,20
	18 л	13,00	234,00
ADLER Lignovit Color Кроющее покрытие для древесины на основе высококачественной акрилатной дисперсии. Покрытие защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов. Через покрытие просматривается текстура древесины. Расход: 100 мл/кв.м	4 л	15,60	62,40
	18 л	15,40	277,20
ADLER Lignovit Plus LB Среднеслойная универсальная лазурь с высокой заполняющей способностью. Высокая устойчивость к склеиванию в блок. Для конструкций из клееного бруса, профилей, элементов балконов. Высокая атмосферостойкость. Расход: 70 – 100 мл/кв.м □	18 л	14,70	264,60
ADLER Lignovit Platin Уникальная тонкослойная лазурь с эффектом «металлик». Великолепные мерцающие оттенки. Многолетняя защита древесины благодаря специальным пигментам. Превосходная стойкость за счет отражения УФ-лучей. Покрытие защищено от плесени и синевы. Для гладкой, нешлифованной и брашированной древесины. Расход: 50 – 125 мл/кв.м	4 л	24,00	96,00
	18 л	22,70	408,60
ADLER Lignovit Protect Finish Бесцветный финишный лак на основе акрилатной и полиуретановой дисперсий. Чрезвычайно устойчив к УФ, обладает превосходной защитой от влаги. Покрытие защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Длительный гидрофобный эффект. Применяется в системе с грунтом Lignovit IG Protect. Расход: 100 – 120 мл/кв.м	4 л	26,20	104,80
	18 л	25,90	466,20
ADLER Varicolor Универсальный грунтовочный и финишный лак на водной основе. Для древесины, металлов, твердого ПВХ, старых лакокрасочных покрытий. Для придания дополнительного блеска покрытиям на водной основе. Длительная эластичность и высокая атмосферостойкость, отличное изолирующее действие против растворимых компонентов древесины. Скамейки, окна, двери, деревянная обшивка, отопит радиаторы. Не желтеет. Расход: 100 – 125 мл/кв.м	0,75 л	28,10	21,10
	2,5 л	35,00	87,50
	10 л	по запросу	по запросу
Декоративные лазури для внутренних работ □			

ADLER Innenlasur UV100 Лессирующая водная лазурь для внутренних работ. Богатый внешний вид. Легко наносится, отлично растекается. Содержит стабилизаторы лигнина. Благородное матовое покрытие. Древесина не желтеет. Расход: 100 мл/кв.м	0,75 л	21,50	16,20
	10 л	16,80	168,00
ADLER Woodwax Восковая эмульсия для внутренних работ. Глубоко проникает в древесину. Отличные водоотталкивающие свойства. Приятный восковой блеск. Превосходные тактильные ощущения. Для интерьеров и влажных помещений (кухни, ванные комнаты). Расход: 60 – 100 мл/кв.м	0,75 л	19,00	14,25
	2,5 л	17,70	44,25
	25 л	17,60	440,00
Лаки для деревянных полов и лестниц			
ADLER Floor-Start Однокомпонентный адгезионный грунт на основе полиуретановой акрилатной дисперсии для древесины лиственных и хвойных пород, изолирует дубильные вещества, содержащиеся в древесине. Создает благоприятные условия для нанесения финишного лака Floor-Classic. Расход: 100 – 125 мл/кв.м	5л	20,00	100,00
ADLER Floor-Classic 1K бесцветный, паркетный лак на основе полиуретановой акрилатной дисперсии. Отличная водостойкость, не желтеет, стоек к истиранию и к царапанию, прекрасная устойчивость к бытовым моющим средствам. Жилые помещения, полы в вестибюлях, офисах, танцевальных залах, на лестницах и т.д. Для деревянных, паркетных и пробковых полов. Расход: 100 – 125 мл/кв.м	5 л (Halbmatt)	28,50	142,50
	10 л	25,50	255,00
	10 л (Glanzend)	30,10	150,50
ADLER Floor-Finish Для деревянных и паркетных полов с повышенными нагрузками, например, вестибюли, спортзалы, предприятия, рестораны, лестницы. Наносится в 1K и 2K вариантах. Превосходная стойкость к истиранию и царапанию, высокая химическая стойкость. Класс износостойкости А, В и С. Расход 100÷125 мл/кв.м. Применяется с отверд. Aqua PUR-Härter 82225. Соотношение: 10:1	4,5 л(Matt)	35,75	160,90
	4,5л(Sedland)	37,70	169,70
ADLER Aqua-Step RH Паркетный лак на водной основе для лестничных ступеней, препятствующий скольжению. Нанесение в 1K и 2K вариантах. Прозрачный. Хорошая износостойкость, устойчивость к slipping, прекрасно наносится на вертикальные поверхности, устойчив к крему и жиру (CFB). Для профессионального использования. Отвердитель ADLER Aqua PUR-Härter. Соотношение 100:7. Время сушки 3 час. Расход: 100 – 120 г/кв.м	4 кг	22,90	91,60
	22 кг	22,10	486,20
	0,28 кг	12,80	3,60

ADLER Aqua PUR-Härter 82220 Отвердитель к лаку ADLER Aqua-Step.Соотношение: 10:1	0,77 кг	29,30	22,60
Вспомогательные средства, сопутствующие продукты			
ADLER Holzentgrauer Эффективное средство на основе щавелевой кислоты для очистки и удаления серого налета с поверхности выветренной и посеревшей древесины. Возвращает древесине исходный цвет. Биологически распадается. Расход: 50 – 200 мл/кв.м	2,5 л	16,20	40,50
ADLER WurmEx Водорастворимое средство для защиты древесины от вредителей (напр, жук-точильщик, дровосек домовый, древогрыз) снаружи и внутри помещений. Кисть, окунание, пропитка через отверстия. Расход: 100 – 350 мл/кв.м	2,5 л	15,00	37,50
ADLER Legno-Reiniger Средство для удаления сильных загрязнений и жиров с деревянных поверхностей, обработанных маслом или воском. На основе изопарафинов. После очистки деревянную поверхность освежить Legno Pflege-öl . Расход: 20 мл/кв.м	0,25 л	8,60	2,15
	1 л	23,20	23,20
Ramsauer Acryl 160 Однокомпонентный шовный герметик на основе акрилатов для герметизации швов в деревянном домостроении, заделки трещин в древесине, для бетона, газобетона, штукатурок, кладок и пр. Уже через 1 час образует поверхностную пленку. Отверждается прибл. через 1-2 недели в зависимости от погодных условий до пластоз-ластичного материала, не склонного к рыхлости. Для герметизации швов внутри и снаружи. Совместим с лакокр. покрытиями по DIN 52452. Расход: Ок.100 мл/пог.м при сечении шва 1 кв.см.	0,6 (тубы)	6,70	6,70
Ramsauer Baudicht 320 Однокомпонентный шовный герметик нейтральной полимеризации. Отверждается практически без усадки, устойчив к атмосферному воздействию. Обладает отличной адгезией к большинству оснований, в т.ч.к влажным основаниям. Для герметизации швов на фасадах, панелях, плитах, деформационных и стыковых швов при монтаже оконных и дверных рам. Каркасное домостроение, блочное строительство домов. Расход: Ок.100 мл/пог.м при сечении шва 1 кв.см.	0,6 (тубы)	16,8	16,8

* Стоимость коллеровки - 0,1 у.е/л.

